





КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ



КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ СЕРИЯ TRUNKIE


УСТАНОВКА/СНЯТИЕ КРЫШКИ КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА

- Снятие и установка крышек кабельного канала считается одной из самых сложных работ во время укладки проводов внутри шкафа.
- Конструкция Trunkie ускоряет выполнение этих работ и делает установку и снятие крышки простой операцией.



ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ




- Серия Trunkie дает возможность максимально использовать внутреннее пространство.
- Сохраняет жесткость даже при максимальном заполнении проводами.



КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ СЕРИЯ TRUNKIE


ВНЕШНИЙ ВИД

- Специальная форма зубцов упрощает распределение и группирование проводов.






СКОРОСТЬ И ПРАКТИЧНОСТЬ

- Зубцы можно отгибать по линии перфорации до 90° и легко удалять без инструмента.
- Так же возможно групповое удаление зубцов.



УДОБСТВО УКЛАДКИ ПРОВОДОВ

- Теперь разводка кабелей и проводов стала проще. Вы можете легко установить держатели кабеля на направляющую и двигать их в любом направлении.



КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ СЕРИЯ TRUNKIE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая температура: от -15 °С до 60 °С
- Стандартная длина: 2 метра
- Стандартный цвет: RAL 7030 серый
- Соответствует рекомендации RoHS
- Соответствует стандартам IEC 60695-2-1 и EN 50085-2-3
- Сертификаты: VDE, UL, cULus, CE и ГОСТ








САМОКЛЕЮЩИЕСЯ КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ УЗКАЯ ПРОРЕЗЬ




Код заказа	Тип	Размеры (ШхВ), мм	Цвет	Шт. в упак.
551 060YP	ККС 1518	15 x 18	Серый	126 x 2 м
551 070YP	ККС 1530	15 x 30	Серый	106 x 2 м
551 080YP	ККС 1540	15 x 40	Серый	80 x 2 м
551 090YP	ККС 1560	15 x 60	Серый	42 x 2 м

КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ УЗКАЯ ПРОРЕЗЬ

Код заказа	Тип	Размеры (ШхВ), мм	Цвет	Шт. в упак.
551 060	ККС 1518	15 x 18	Серый	112 x 2 м
551 070	ККС 1530	15 x 30	Серый	106 x 2 м
551 080	ККС 1540	15 x 40	Серый	80 x 2 м
551 090	ККС 1560	15 x 60	Серый	42 x 2 м
551 010	ККС 2530	25 x 30	Серый	50 x 2 м
551 011	ККС 2540	25 x 40	Серый	50 x 2 м
551 012	ККС 2560	25 x 60	Серый	30 x 2 м
551 030	ККС 2580	25 x 80	Серый	28 x 2 м
551 031	ККС 2510	25 x 100	Серый	22 x 2 м
551 013	ККС 4040	40 x 40	Серый	26 x 2 м
551 014	ККС 4060	40 x 60	Серый	18 x 2 м
551 015	ККС 4080	40 x 80	Серый	20 x 2 м
551 032	ККС 4010	40x100	Серый	14 x 2 м
551 016	ККС 6040	60 x 40	Серый	18 x 2 м
551 017	ККС 6060	60 x 60	Серый	12 x 2 м
551 018	ККС 6080	60 x 80	Серый	12 x 2 м
551 033	ККС 6010	60 x 100	Серый	18 x 2 м
551 034	ККС 8040	80 x 40	Серый	18 x 2 м
551 019	ККС 8060	80 x 60	Серый	14 x 2 м
551 020	ККС 8080	80 x 80	Серый	12 x 2 м
551 035	ККС 8010	80 x 100	Серый	12 x 2 м
551 021	ККС 1006	100 x 60	Серый	10 x 2 м
551 022	ККС 1008	100 x 80	Серый	8 x 2 м
551 036	ККС 1001	100x100	Серый	12 x 2 м
551 023	ККС 1206	120 x 60	Серый	8 x 2 м
551 024	ККС 1208	120 x 80	Серый	6 x 2 м
551 025	ККС 1201	120 x 100	Серый	10 x 2 м
551 040	ККС 1501	150 x 100	Серый	8 x 2 м




КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ СЕРИЯ TRUNKIE




КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ШИРОКАЯ ПРОРЕЗЬ

Код заказа	Тип	Размеры, мм	Цвет	Шт. в упак.
551 014WS	ККС 4060	40 x 60	Серый	16 x 2 м
551 015WS	ККС 4080	40 x 80	Серый	20 x 2 м
551 032WS	ККС 4010	40 x 100	Серый	14 x 2 м
551 017WS	ККС 6060	60 x 60	Серый	12 x 2 м
551 018WS	ККС 6080	60 x 80	Серый	12 x 2 м
551 033WS	ККС 6010	60 x 100	Серый	18 x 2 м
551 019WS	ККС 8060	80 x 60	Серый	14 x 2 м
551 020WS	ККС 8080	80 x 80	Серый	12 x 2 м
551 035WS	ККС 8010	80 x 100	Серый	12 x 2 м
551 021WS	ККС 1006	100 x 60	Серый	10 x 2 м
551 022WS	ККС 1008	100 x 80	Серый	8 x 2 м
551 036WS	ККС 1001	100 x 100	Серый	12 x 2 м
551 023WS	ККС 1206	120 x 60	Серый	8 x 2 м
551 024WS	ККС 1208	120 x 80	Серый	6 x 2 м
551 025WS	ККС 1201	120 x 100	Серый	10 x 2 м
551 040WS	ККС 1501	150 x 100	Серый	8 x 2 м



КРЫШКИ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ



Код заказа	Тип	Ширина, мм	Цвет	Описание	Шт. в упак.
551 049	ККС 15	15	Серый	Крышка для кабельного канала 15 мм	10 x 2 м
551 050	ККС 25	25	Серый	Крышка для кабельного канала 25 мм	10 x 2 м
551 051	ККС 40	40	Серый	Крышка для кабельного канала 40 мм	10 x 2 м
551 052	ККС 60	60	Серый	Крышка для кабельного канала 60 мм	10 x 2 м
551 053	ККС 80	80	Серый	Крышка для кабельного канала 80 мм	10 x 2 м
551 054	ККС 100	100	Серый	Крышка для кабельного канала 100 мм	10 x 2 м
551 055	ККС 120	120	Серый	Крышка для кабельного канала 120 мм	10 x 2 м
551 056	ККС 150	150	Серый	Крышка для кабельного канала 150 мм	10 x 2 м

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ СЕРИЯ TRUNKIE

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ



Код заказа	Тип	Цвет	Описание	Шт. в упак.
553 315	KKT 4040	Черный	Держатель кабеля	10
553 325	KKT 4060	Черный	Держатель кабеля	10
553 335	KKT 6080	Черный	Держатель кабеля	10
553 345	KKT 4080	Черный	Держатель кабеля	10
553 355	KKT 6040	Черный	Держатель кабеля	10
553 365	KKT 6060	Черный	Держатель кабеля	10
553 375	KKT 6010	Черный	Держатель кабеля	10
553 385	KKT 8060	Черный	Держатель кабеля	10
553 395	KKT 1006	Черный	Держатель кабеля	10
553 425	KKT 1206	Черный	Держатель кабеля	10
553 435	KKT 8080	Черный	Держатель кабеля	10
553 445	KKT 8010	Черный	Держатель кабеля	10
553 455	KKT 1008	Черный	Держатель кабеля	10
553 465	KKT 1001	Черный	Держатель кабеля	10
553 475	KKT 1208	Черный	Держатель кабеля	10
553 485	KKT 1201	Черный	Держатель кабеля	10
553 500	SETR	-	Инструмент для установки фиксаторов	1
553 600	PPE 6,5	Серый	Фиксаторы	100
553 405	KKB	Черный	Держатель кабельной стяжки	10
553 415	KKM	Черный	Разделитель уровней	10





ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Код заказа	Тип	Описание	Шт. в упак.
553 220	KMK 1002	Инструмент для резки кабельных каналов до 120 мм	1
553 230	KMR	Ручной инструмент для резки кабельных каналов	1

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ СЕРИЯ TRUNKIE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Код заказа	Тип	Описание	Размеры, мм								
			A	B	C	D	E	F	G	H	I
551 060	ККС 1518 - средний	Кабельный канал	15	18	4,5	5	7,5	2	4,5	—	25
551 070	ККС 1530 - средний	Кабельный канал	15	30	6,1	5	7,5	2	4,5	—	25
551 080	ККС 1540 - средний	Кабельный канал	15	40	10,2	5	7,5	2	4,5	—	25
551 090	ККС 1560 - средний	Кабельный канал	15	60	12,4	5	7,5	2	4,5	—	25
551 010	ККС 2530 - узкий	Кабельный канал	25	30	11,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 011	ККС 2540 - узкий	Кабельный канал	25	40	12,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 012	ККС 2560 - узкий	Кабельный канал	25	60	13,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 030	ККС 2580 - узкий	Кабельный канал	25	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 031	ККС 2510 - узкий	Кабельный канал	25	100	17,9	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 013	ККС 4040 - узкий	Кабельный канал	40	40	12,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 014	ККС 4060 - узкий	Кабельный канал	40	60	13,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 015	ККС 4080 - узкий	Кабельный канал	40	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 032	ККС 4010 - узкий	Кабельный канал	40	100	17,9	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 016	ККС 6040 - узкий	Кабельный канал	60	40	12,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 017	ККС 6060 - узкий	Кабельный канал	60	60	13,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 018	ККС 6080 - узкий	Кабельный канал	60	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 033	ККС 6010 - узкий	Кабельный канал	60	100	18,0	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 019	ККС 8060 - узкий	Кабельный канал	80	60	13,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 020	ККС 8080 - узкий	Кабельный канал	80	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 035	ККС 8010 - узкий	Кабельный канал	80	100	18,2	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 021	ККС 1006 - узкий	Кабельный канал	100	60	16	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 022	ККС 1008 - узкий	Кабельный канал	100	80	16	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 036	ККС 1001 - узкий	Кабельный канал	100	100	18,2	4	6	2,1	4,5	6,5	25

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ СЕРИЯ TRUNKIE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Код заказа	Тип	Описание	Размеры, мм								
			A	B	C	D	E	F	G	H	I
551 023	ККС 1206 - узкий	Кабельный канал	120	60	16,3	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 024	ККС 1208 - узкий	Кабельный канал	120	80	16,3	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 025	ККС 1201 - узкий	Кабельный канал	120	100	18,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 040	ККС 1501 - узкий	Кабельный канал	150	100	18,5	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 014WS	ККС 4060 - широкий	Кабельный канал	40	60	13,6	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 015WS	ККС 4080 - широкий	Кабельный канал	40	80	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 032WS	ККС 4010 - широкий	Кабельный канал	40	100	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 017WS	ККС 6060 - широкий	Кабельный канал	60	60	13,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 018WS	ККС 6080 - широкий	Кабельный канал	60	80	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 033WS	ККС 6010 - широкий	Кабельный канал	60	100	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 019WS	ККС 8060 - широкий	Кабельный канал	80	60	13,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 020WS	ККС 8080 - широкий	Кабельный канал	80	80	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 035WS	ККС 8010 - широкий	Кабельный канал	80	100	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 021WS	ККС 1006 - широкий	Кабельный канал	100	60	16,0	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 022WS	ККС 1008 - широкий	Кабельный канал	100	80	16,0	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 036WS	ККС 1001 - широкий	Кабельный канал	100	100	16,0	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 023WS	ККС 1206 - широкий	Кабельный канал	120	60	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 024WS	ККС 1208 - широкий	Кабельный канал	120	80	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 025WS	ККС 1201 - широкий	Кабельный канал	120	100	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 040WS	ККС 1501 - широкий	Кабельный канал	150	100	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25
553 315	ККТ 4040	Держатель кабеля	34	35	--	--	--	--	--	--	--
553 325	ККТ 4060	Держатель кабеля	34	53	--	--	--	--	--	--	--
553 335	ККТ 6080	Держатель кабеля	53	75	--	--	--	--	--	--	--
553 345	ККТ 4080	Держатель кабеля	34	75	--	--	--	--	--	--	--
553 355	ККТ 6040	Держатель кабеля	53	35	--	--	--	--	--	--	--
553 365	ККТ 6060	Держатель кабеля	53	53	--	--	--	--	--	--	--
553 375	ККТ 6010	Держатель кабеля	53	95	--	--	--	--	--	--	--
553 385	ККТ 8060	Держатель кабеля	73	53	--	--	--	--	--	--	--
553 395	ККТ 1006	Держатель кабеля	93	53	--	--	--	--	--	--	--
553 425	ККТ 1206	Держатель кабеля	113	53	--	--	--	--	--	--	--
553 435	ККТ 8080	Держатель кабеля	73	75	--	--	--	--	--	--	--
553 445	ККТ 8010	Держатель кабеля	73	95	--	--	--	--	--	--	--
553 455	ККТ 1008	Держатель кабеля	93	75	--	--	--	--	--	--	--
553 465	ККТ 1001	Держатель кабеля	93	95	--	--	--	--	--	--	--
553 475	ККТ 1208	Держатель кабеля	113	75	--	--	--	--	--	--	--
553 485	ККТ 1201	Держатель кабеля	113	95	--	--	--	--	--	--	--
553 405	ККВ	Держатель кабельной стяжки	15	11	6	--	--	--	--	--	--
553 415	ККМ	Разделитель уровней	83,6	14	15	20	19,8	--	--	--	--

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ СЕРИЯ TRUNKIE

ПРИМЕЧАНИЯ

Завод

Kızılüzüm Mah. Kemalpaşa Kızılüzüm Cad.
No:15 35730
Kemalpaşa - İzmir / TURKEY
Тел.: +90 232 877 08 00
Факс: +90 232 877 08 06


Международный офис продаж

Kızılüzüm Mah. Kemalpaşa Kızılüzüm Cad.
No:15 35730
Kemalpaşa - İzmir / TURKEY
Тел.: +90 232 877 08 00
Факс: +90 232 877 08 06

Главный офис продаж

Maslak Mah. Ahi Evran Cad.
Ata Center İş Merkezi No: 9 Kat: 4
Maslak, Sarıyer - İstanbul / TURKEY
Тел.: +90 212 222 52 00
Факс: +90 212 222 66 55

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ



Европа

Gsm: +48 51 666 51 41



Колумбия

Gsm: +1 925 315 71 76



Российская Федерация

127566, Россия, г. Москва,
Алтуфьевское шоссе, д. 44
Тел.: + 7 495 720 67 71



ЮАР

Ground Floor Autoparks House Cross Road
and 13 Park Crescent Glenhazel High North
2182, Johannesburg, South Africa
Тел.: +27 84 221 33 41

Индия и Пакистан

Z Building Z 57 Saif Zone, Sharjah
Тел.: +971 6 557 37 10
Gsm: +971 56 760 28 37



Иран

No.4 – 1st Golestan street Baharestan
Industrial Pole
Тел.: +98 263 476 10 00-2
Факс: +98 263 476 10 03



Китай

Rm. 1707, No. 218, Hengfeng Road, Morden
Traffic Business Building,
Zhabei District, Shanghai. 200070
Тел.: +86 21 6226 03 38
Факс: +86 21 6226 39 83

Индонезия

Gsm: +62 811 1415 14
Gsm: +62 813 8282 54 54

Таиланд

Gsm: +66 97 239 83 10



Украина

6 - 8A, Yaroslava Ivashkevicha Str. Office 7 - 8
04074, Kiev
Тел.: +380 637 217 185