


Klemsan®



**РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
КОРОБКИ И КОРПУСА**



Распределительный корпус с непрозрачной дверцей - АБС пластик

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Описание	Шт. в упак.
690 060	KDO 2128	21x28x13	8 модулей	1
690 061	KDO 2533	25x33x13	18 модулей	1
690 062	KDO 3040	30x40x16,5	24 модулей	1
690 063	KDO 4050	40x50x17,5	50 модулей	1
690 064	KDO 4060	40x60x20	68 модулей	1
690 065	KDO 5070	50x70x24,5	88 модулей	1
690 066	KDO 3550	35x50x19,5	45 модулей	1
690 067	KDO 5060	50x60x22	75 модулей	1
690 068	KDO 6080	60x80x26	90 модулей	1

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.



Распределительный корпус с прозрачной дверцей - АБС пластик

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Описание	Шт. в упак.
690 090	KDT 2128	21x28x13	8 модулей	1
690 091	KDT 2533	25x33x13	18 модулей	1
690 092	KDT 3040	30x40x16,5	24 модулей	1
690 093	KDT 4050	40x50x17,5	50 модулей	1
690 094	KDT 4060	40x60x20	68 модулей	1
690 095	KDT 5070	50x70x24,5	88 модулей	1
690 096	KDT 3550	35x50x19,5	45 модулей	1
690 097	KDT 5060	50x60x22	75 модулей	1
690 098	KDT 6080	60x80x26	90 модулей	1

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.



Распределительный корпус с непрозрачной дверцей - АБС пластик

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Описание	Шт. в упак.
690 120	KDOC 4050	40x50x17,5	34 модуля + цоколь	1
690 121	KDOC 4060	40x60x20	45 модуля + цоколь	1
690 122	KDOC 5070	50x70x24,5	65 модуля + цоколь	1
690 123	KDOC 3550	35x50x19,5	30 модуля + цоколь	1
690 124	KDOC 5060	50x60x22	60 модуля + цоколь	1
690 125	KDOC 6080	60x80x26	75 модуля + цоколь	1

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.



Распределительный корпус с непрозрачной дверцей - АБС пластик

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Описание	Шт. в упак.
690 150	KDTC 4050	40x50x17,5	34 модуля + цоколь	1
690 151	KDTC 4060	40x60x20	45 модуля + цоколь	1
690 152	KDTC 5070	50x70x24,5	65 модуля + цоколь	1
690 153	KDTC 3550	35x50x19,5	30 модуля + цоколь	1
690 154	KDTC 5060	50x60x22	60 модуля + цоколь	1
690 155	KDTC 6080	60x80x26	75 модуля + цоколь	1

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.



Корпуса с непрозрачной дверцей

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Описание	Шт. в упак.
690 000	KPO 1824	18x24x13	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 001	KPO 2128	21x28x13	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 002	KPO 2530	25x30x13	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 003	KPO 2533	25x33x13	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 004	KPO 2533-D	25x35x15	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 005	KPO 3040	30x40x16,5	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 006	KPO 3040-D	30x40x19,5	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 007	KPO 4050	40x50x17,5	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 008	KPO 4050-D	40x50x24,5	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 009	KPO 4060	40x60x20	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 010	KPO 5070	50x70x24,5	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 011	KPO 3550	35x50x19,5	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 012	KPO 5060	50x60x22	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 013	KPO 6080	60x80x26	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.



Корпуса с прозрачной дверцей

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Описание	Шт. в упак.
690 030	KPT 1824	18x24x13	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 031	KPT 2128	21x28x13	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 032	KPT 2530	25x30x13	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 033	KPT 2533	25x33x13	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 034	KPT 2533-D	25x35x15	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 035	KPT 3040	30x40x16,5	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 036	KPT 3040-D	30x40x19,5	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 037	KPT 4050	40x50x17,5	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 038	KPT 4050-D	40x50x24,5	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 039	KPT 4060	40x60x20	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 040	KPT 5070	50x70x24,5	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 041	KPT 3550	35x50x19,5	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 042	KPT 5060	50x60x22	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1
690 043	KPT 6080	60x80x26	Монтажная панель: оцинкованная сталь 1 мм.	1

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.



Ручка, открытие ключом

Код заказа	Название продукта	Описание	Шт. в упак.
690 580	LOCK 100	Plastic Panel Lock	1

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Распределительные коробки с заглушками

Технические характеристики

- RAL 7035 Серый
- Ударопрочные
- Виты из нержавеющей стали
- Рабочая температура: -25C +60C
- АБС пластик



Распределительные коробки с заглушками - круглые

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Шт. в упак.
690 180	KJBS 7040	Ø 70x40	60
690 181	KJBS 8545	Ø 85x45	60

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Распределительные коробки с заглушками

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Шт. в упак.
690 210	KJBS 8080	80x80x40	40
690 211	KJBS 8012	80x120x50	22

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Распределительные коробки с заглушками

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Шт. в упак.
690 212	KJBS 1010	100x100x50	18
690 213	KJBS 1111	110x110x70	12
690 214	KJBS 1511	150x110x70	9
690 215	KJBS 1914	190x145x80	10
690 216	KJBS 2520	250x200x90	12
690 217	KJBS 3123	310x320x130	6
690 218	KJBS 4048	400x480x120	4

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Распределительные коробки с заглушками - высокая крышка

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Шт. в упак.
690 240	KJBS 8012-D	80x120x120	35
690 241	KJBS 1010-D	100x100x120	36
690 242	KJBS 1511-D	150x110x140	16
690 243	KJBS 1914-D	190x145x140	10
690 244	KJBS 2520-D	250x200x160	6
690 245	KJBS 3123-D	310x230x180	6

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Монтажная панель

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Шт. в упак.
690 570	KPL 2055	190x145	10
690 571	KPL 2610	250x200	10
690 572	KPL 3240	310x230	10
690 573	KPL 4000	400x300	10
690 574	KPL 5040	400x480	5

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Распределительные коробки с перфорацией под выдавливание

Технические характеристики

- RAL 7035 Серый
- Ударопрочные
- Виты из нержавеющей стали
- Рабочая температура: -25C +60C
- АБС пластик



Распределительные коробки с заглушками - круглые

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Шт. в упак.
690 270	KJBO 7040	Ø 70x40	60
690 271	KJBO 8545	Ø 85x45	60

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.



Распределительные коробки с перфорацией под выдавливание

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Шт. в упак.
690 272	KJBO 8080	80x80x40	40
690 273	KJBO 8012	80x120x50	22
690 274	KJBO 1010	100x100x50	18
690 275	KJBO 1111	110x110x70	10
690 276	KJBO 1511	150x110x70	9
690 277	KJBO 1914	190x145x80	10
690 278	KJBO 2520	250x200x90	12
690 279	KJBO 3123	310x230x130	6

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.



Распределительные коробки с перфорацией под выдавливание - высокая крышка

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Шт. в упак.
690 300	KJBO 8012-D	80x120x120	35
690 301	KJBO 1010-D	100x100x120	36
690 302	KJBO 1511-D	150x110x140	16
690 303	KJBO 1914-D	190x145x140	10
690 304	KJBO 2520-D	250x200x160	6
690 305	KJBO 3123-D	310x230x180	6

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.



Монтажная панель

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Шт. в упак.
690 570	KPL 2055	190x145	10
690 571	KPL 2610	250x200	10
690 572	KPL 3240	310x230	10
690 573	KPL 4000	400x300	10
690 574	KPL 5040	400x480	5

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Распределительные коробки без отверстий

Технические характеристики

- RAL 7035 Серый
- Ударопрочные
- Винты из нержавеющей стали
- Рабочая температура: -25C +60C
- АБС пластик



Распределительные коробки без отверстий

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Шт. в упак.
690 330	KJB 8012	80x120x50	IP54 22
690 331	KJB 1010	100x100x50	IP54 18
690 332	KJB 1111	110x110x70	IP54 12
690 333	KJB 1511	150x110x70	IP54 9
690 334	KJB 1914	190x145x80	IP67 10
690 335	KJB 2520	250x200x90	IP67 12
690 336	KJB 3123	310x230x130	IP67 6
690 337	KJB 4030	400x300x130	IP67 6
690 338	KJB 4840	400x480x140	IP67 4

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.



Распределительные коробки без отверстий - высокая крышка

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Шт. в упак.
690 360	KJB 8012-D	80x120x50	IP54 35
690 361	KJB 1010-D	100x100x120	IP54 36
690 362	KJB 1511-D	150x110x140	IP54 16
690 363	KJB 1914-D	190x145x140	IP67 10
690 364	KJB 2520-D	250x200x160	IP67 6
690 365	KJB 3123-D	310x230x180	IP67 6
690 366	KJB 2312-D	230x125x120	IP54 15

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.



Распределительные коробки без отверстий - длинные

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Шт. в упак.
690 339	KJB 2312	130x230x85	IP54 16
690 340	KJB 3412	130x350x85	IP54 14
690 341	KJB 4512	130x460x85	IP54 8

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.



Монтажная панель

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Шт. в упак.
690 570	KPL 2055	190x145	10
690 571	KPL 2610	250x200	10
690 572	KPL 3240	310x230	10
690 573	KPL 4000	400x300	10
690 574	KPL 5040	400x480	5

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Распределительные коробки без отверстий с прозрачной крышкой

Технические характеристики

- RAL 7035 Серый
- Ударопрочные
- Винты из нержавеющей стали
- Рабочая температура: -25C +60C
- АБС пластик



Распределительные коробки без отверстий - прозрачная крышка

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Шт. в упак.
690 390	KJBT 1914	190x145x80	IP67 10
690 391	KJBT 2520	250x200x90	IP67 12
690 392	KJBT 3123	310x230x130	IP67 6
690 393	KJBT S.SE	400x300x130	IP67 6
690 394	KJBT 4048	400x480x140	IP67 4

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Распределительные коробки без отверстий - высокая прозрачная крышка

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Шт. в упак.
690 420	KJBT 1511-D	150x110x140	IP54 16
690 421	KJBT 1914-D	190x145x160	IP67 10
690 422	KJBT 2520-D	250x200x160	IP67 6
690 423	KJBT 33*2	310x230x180	IP67 6

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Монтажная панель

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Шт. в упак.
690 570	KPL 2055	190x145	10
690 571	KPL 2610	250x200	10
690 572	KPL 3240	310x230	10
690 573	KPL 4000	400x300	10
690 574	KPL 5040	400x480	5

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Распределительные коробки с перфорацией, прозрачной крышкой

Технические характеристики

- RAL 7035 Серый
- Ударопрочные
- Винты из нержавеющей стали
- Рабочая температура: -25C +60C
- АБС пластик



Распределительные коробки с перфорацией под выдавливание - прозрачная крышка

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Шт. в упак.
690 450	KJTO 1511	150x110x70	9
690 451	KJTO 1914	190x145x80	10
690 452	KJTO 2520	250x200x90	12
690 453	KJTO 3123	310x230x130	6

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Распределительные коробки с перфорацией под выдавливание - высокая прозрачная крышка

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Шт. в упак.
690 480	KJTO 1511-D	150x110x140	16
690 481	KJTO 1914-D	190x145x140	10
690 482	KJTO 2520-D	250x200x160	6
690 483	KJTO 3123-D	310x230x180	6

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Монтажная панель

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Шт. в упак.
690 570	KPL 2055	190x145	10
690 571	KPL 2610	250x200	10
690 572	KPL 3240	310x230	10
690 573	KPL 4000	400x300	10

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Распределительные коробки с заглушками, прозрачной крышкой

Технические характеристики

- RAL 7035 Серый
- Ударопрочные
- Винты из нержавеющей стали
- Рабочая температура: -25C +60C
- АБС пластик



Распределительные коробки с заглушками - прозрачная крышка

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Шт. в упак.
690 510	KJTS 1511	150x110x70	IP54 9
690 511	KJTS 1914	190x145x80	IP65 10
690 512	KJTS 2520	250x200x90	IP65 12
690 513	KJTS 3123	310x230x130	IP65 6
690 514	KJTS 4048	400x480x140	IP65 4

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Распределительные коробки с заглушками - высокая прозрачная крышка

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Шт. в упак.
690 540	KJTS 1511-D	150x110x140	IP54 16
690 541	KJTS 1914-D	190x145x160	IP65 10
690 542	KJTS 2520-D	250x200x160	IP65 6
690 543	KJTS 3123-D	310x230x180	IP65 6

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Монтажная панель

Код заказа	Название продукта	Размер (ШхВхГ)	Шт. в упак.
690 570	KPL 2055	190x145	10
690 571	KPL 2610	250x200	10
690 572	KPL 3240	310x230	10
690 573	KPL 4000	400x300	10
690 574	KPL 5040	400x480	5

Сверх устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.

Завод

Kızılüzüm Mah. Kemalpaşa Kızılüzüm Cad.
No:15 35730
Kemalpaşa - İzmir / TURKEY
Тел.: +90 232 877 08 00
Факс: +90 232 877 08 06

Международный офис продаж

Kızılüzüm Mah. Kemalpaşa Kızılüzüm Cad.
No:15 35730
Kemalpaşa - İzmir / TURKEY
Тел.: +90 232 877 08 00
Факс: +90 232 877 08 06

Главный офис продаж

Maslak Mah. Ahi Evran Cad.
Ata Center İş Merkezi No: 9 Kat: 4
Maslak, Sarıyer - İstanbul / TURKEY
Тел.: +90 212 222 52 00
Факс: +90 212 222 66 55

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ



Европа

Gsm: +48 51 666 51 41



Колумбия

Gsm: +1 925 315 71 76

Мексика

Gsm: +52 55 4511 88 09



Российская Федерация

127566, Россия, г. Москва,
Алтуфьевское шоссе, д. 44
Тел.: + 7 495 720 67 71



ЮАР

Ground Floor Autoparks House Cross Road
and 13 Park Crescent Glenhazel High North
2182, Johannesburg, South Africa
Тел.: +27 84 221 33 41



Индия и Пакистан

Z Building Z 57 Saif Zone, Sharjah
Тел.: +971 6 557 37 10
Gsm: +971 56 760 28 37



Иран

No.4 – 1st Golestan street Baharestan
Industrial Pole
Тел.: +98 263 476 10 00-2
Факс: +98 263 476 10 03



Китай

Rm. 1707, No. 218, Hengfeng Road, Morden
Traffic Business Building,
Zhabei District, Shanghai. 200070
Тел.: +86 21 6226 03 38
Факс: +86 21 6226 39 83

Индонезия

Gsm: +62 811 1415 14
Gsm: +62 813 8282 54 54

Таиланд

Gsm: +66 97 239 83 10



Украина

6 - 8A, Yaroslava Ivashkevicha Str. Office 7 - 8
04074, Kiev
Тел.: +380 637 217 185