



Klemsan®





Stop
Spring to Pin

**SOKETLİ
KLEMENS SERİSİ**

Klemsan®

Stop

Spring to Pin



Klemsan Stop Serisi

Soketli Klemensleri Başta

Asansör Uygulamaları

Olmak Üzere;


Raylı Ulaşım Sektöründe ve

Denizcilik Sektöründe

Tercih Edip Kullanabilirsiniz.

Klemsan'ın yeni soketli klemensleri ile sinyal ve güç devrelerinizi fiş-soketli olarak oluşturabilirsiniz. Seriyeye dahil ürünleri seçerek rayla takılı klemenslere bağlantı yapabileceğiniz gibi derseniz kablolarınızı havada da bağlayabilirsiniz. Soketli bağlantı sistemine dahil ürünler ile arızalara daha hızlı müdahale eder, testlerinizi daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde tamamlarsınız.

- Pin kilitleri kullanılarak fişlerin sadece istenen soketlere takılması sağlanabilir.
- Fiş ve soketler tek tek satın alınarak istenen adette gruplar elde edilebilir.
- Klemenslerde ve fişlerde aynı üst köprüler kullanılabilir.
- Şerit etiket ve dekafigs ile projenize uygun markalama yapılabilir.




ÖZEL

PROSESLERE ÖZEL ÇÖZÜMLER


Raya Montaj

Değişik gövde yapısına sahip ray klemensleri ile birlikte dilerseniz havada bağlantı yapılan klemensleri de montaj rayına takabilirsiniz.



Havada Bağlantı

Pano yada tesisat kanalları içinde hızlı ve güvenli bağlantı yaparak ek almak için tercih edebilirsiniz.




ÖZEL

PROSESLERE ÖZEL ÇÖZÜMLER


Köprüleme

Klemenslerde çift sıralı köprüleme yapabilir ve aynı köprüleri soketlerde de kullanabilirsiniz. Köprülerdeki kullanılan kutupları belirtmek için kalem ile markalama yapabilirsiniz.




Soket Kilitleri

Soketler aşırı vibrasyona maruz kalsa da ekstra olarak seçebileceğiniz kilitler sayesinde devreleriniz bu sarsıntılardan etkilenmez. Mandalı yukarı doğru bastırarak soketi klemensden kolayca çıkartabilirsiniz.




Klemense Kablo Montajı

Uygun tornavida ile yayı açarak kablonuzu kolay ve hızlı bir şekilde monte edebilirsiniz.






Kablo Bağlama Aparatı


Sokete takılan kablolarınızı düzgün bir şekilde kablo bağı yardımı ile bağlayabilirsiniz.



Pin Kodlama

Soketlerin yanlış klemense takılmasını engellemek için turuncu pinleri klemense takarak hatayı baştan önleyebilirsiniz.






	CTP 2.5	PTP 2.5	CTP 2.5E	CTP 2.5EA	CTP 2.5C	CTP 2.5-2F	CTP 2.5-2FK	CTP 2.5-FT	CTP 2.5T	PTP 2.5T
	Width: 5,2 mm 	Width: 5,2 mm 	Width: 5,2 mm 	Width: 5,2 mm 	Width: 5,2 mm 	Width: 5,2 mm 	Width: 5,2 mm 	Width: 5,2 mm 	Width: 5,2 mm 	Width: 5,2 mm
	310 129 50 Adet	310 109 50 Adet	310 139 50 Adet	310 159 50 Adet	310 149 50 Adet	310 169 50 Adet	310 179 50 Adet	310 189 50 Adet	337 040 50 Adet	337 020 50 Adet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Anma Değerleri	Gerilim / Akım / Kesit	Gerilim / Akım / Kesit	Gerilim / Akım / Kesit	Gerilim / Akım / Kesit	Gerilim / Akım / Kesit	Gerilim / Akım / Kesit	Gerilim / Akım / Kesit	Gerilim / Akım / Kesit	Gerilim / Akım / Kesit	Gerilim / Akım / Kesit
CE (IEC 61984 / IEC 60947-7-1)	500 V / 24 A / 2.5mm ²	500 V / 24 A / 2.5mm ²	500 V / 24 A / 2.5mm ²	400 V / 20 A / 2.5mm ²	500 V / 24 A / 2.5mm ²	500 V / 24 A / 2.5mm ²	500 V / 24 A / 2.5mm ²	500 V / 24 A / 2.5mm ²	500 V / 24 A / 2.5mm ² - V / - A / 2.5mm ²	- V / - A / 2.5mm ²
UL	300 V / 20 A / AWG 12-28	300 V / 20 A / AWG 12-28	300 V / 20 A / AWG 12-28	300 V / 20 A / AWG 12-28	300 V / 20 A / AWG 12-28	300 V / 20 A / AWG 12-28	300 V / 20 A / AWG 12-28	300 V / 20 A / AWG 12-28	300 V / 20 A / AWG 12-28	300 V / 20 A / AWG 12-28
Bağlantı Bilgileri										
Tek Damarlı İletken Kesit Alanı (min.-max)	0,08 - 4mm ²	0,08 - 4mm ²	0,08 - 4mm ²	0,08 - 4mm ²	0,08 - 4mm ²	0,08 - 4mm ²	0,08 - 4mm ²	0,08 - 4mm ²	0,08 - 4mm ²	0,08 - 4mm ²
Çok Damarlı İletken Kesit Alanı (min.-max)	0,14 - 2.5mm ²	0,14 - 2.5mm ²	0,14 - 2.5mm ²	0,14 - 2.5mm ²	0,14 - 2.5mm ²	0,14 - 2.5mm ²	0,14 - 2.5mm ²	0,14 - 2.5mm ²	0,14 - 2.5mm ²	0,14 - 2.5mm ²
Aynı Kesitli 2 İletken, çok damarlı, plastik kılıflı ikiz yüksüklü	0,5mm ²	0,5mm ²	0,5mm ²	0,5mm ²	0,5mm ²	0,5mm ²	0,5mm ²	0,5mm ²	0,5mm ²	0,5mm ²
AWG	28 - 12	28 - 12	28 - 12	28 - 12	28 - 12	28 - 12	28 - 12	28 - 12	28 - 12	28 - 12
Kablo Soyma Boyu (min.-max)	8 - 10mm	8 - 10mm	8 - 10mm	8 - 10mm	8 - 10mm	8 - 10mm	8 - 10mm	8 - 10mm	8 - 10mm	8 - 10mm
Nihayet Plakaları	Tip / Sip. No. / Adet	Tip / Sip. No. / Adet	Tip / Sip. No. / Adet	Tip / Sip. No. / Adet	Tip / Sip. No. / Adet	Tip / Sip. No. / Adet	Tip / Sip. No. / Adet	Tip / Sip. No. / Adet	Tip / Sip. No. / Adet	Tip / Sip. No. / Adet
Üst Köprü	Tip Sip. No. Adet	Tip Sip. No. Adet	Tip Sip. No. Adet	Tip Sip. No. Adet	Tip Sip. No. Adet	Tip Sip. No. Adet	Tip Sip. No. Adet	Tip Sip. No. Adet	Tip Sip. No. Adet	Tip Sip. No. Adet
	CS 2,5 / 2 470102 25	CS 2,5 / 2 470102 25	CS 2,5 / 2 470102 25	CS 2,5 / 2 470102 25	CS 2,5 / 2 470102 25	CS 2,5 / 2 470102 25	CS 2,5 / 2 470102 25	CS 2,5 / 2 470102 25	CS 2,5 / 2 470102 25	CS 2,5 / 2 470102 25
	CS 2,5 / 3 470103 20	CS 2,5 / 3 470103 20	CS 2,5 / 3 470103 20	CS 2,5 / 3 470103 20	CS 2,5 / 3 470103 20	CS 2,5 / 3 470103 20	CS 2,5 / 3 470103 20	CS 2,5 / 3 470103 20	CS 2,5 / 3 470103 20	CS 2,5 / 3 470103 20
	CS 2,5 / 4 470104 15	CS 2,5 / 4 470104 15	CS 2,5 / 4 470104 15	CS 2,5 / 4 470104 15	CS 2,5 / 4 470104 15	CS 2,5 / 4 470104 15	CS 2,5 / 4 470104 15	CS 2,5 / 4 470104 15	CS 2,5 / 4 470104 15	CS 2,5 / 4 470104 15
	CS 2,5 / 5 470105 10	CS 2,5 / 5 470105 10	CS 2,5 / 5 470105 10	CS 2,5 / 5 470105 10	CS 2,5 / 5 470105 10	CS 2,5 / 5 470105 10	CS 2,5 / 5 470105 10	CS 2,5 / 5 470105 10	CS 2,5 / 5 470105 10	CS 2,5 / 5 470105 10
	CS 2,5 / 10 470109 5	CS 2,5 / 10 470109 5	CS 2,5 / 10 470109 5	CS 2,5 / 10 470109 5	CS 2,5 / 10 470109 5	CS 2,5 / 10 470109 5	CS 2,5 / 10 470109 5	CS 2,5 / 10 470109 5	CS 2,5 / 10 470109 5	CS 2,5 / 10 470109 5
	CS 2,5 / 20 470170 10	CS 2,5 / 20 470170 10	CS 2,5 / 20 470170 10	CS 2,5 / 20 470170 10	CS 2,5 / 20 470170 10	CS 2,5 / 20 470170 10	CS 2,5 / 20 470170 10	CS 2,5 / 20 470170 10	CS 2,5 / 20 470170 10	CS 2,5 / 20 470170 10




Not: Ürünün sipariş kodunun son rakamını sipariş edeceğiniz renk koduyla değiştirerek istediğiniz ürünü sipariş edebilirsiniz.

Renk						
Renk Kodları						
Mavi	Yeşil	Sarı	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Turuncu
1	2	3	4	5	6	7




CTP 2.5ET




337 050 50 Adet

CTP 2.5CT




337 060 50 Adet

CTP 2.5-2T




337 070 50 Adet

SC-PTR 2.5




310 949 50 Adet

SC-PT 2.5



310 929 50 Adet

SC-PTS 2.5



310 939 50 Adet

Delik Çapı
3.5 mm'dir.

14

15

16

Anma Değerleri	11	12	13	14	15	16
CE (IEC 61984 / IEC 60947-7-1)	V / A / 2.5mm ²	V / A / 2.5mm ²	V / A / 2.5mm ²	500 V / 24 A / 2.5mm ²	500 V / 24 A / 2.5mm ²	500 V / 24 A / 2.5mm ²
UL				300 V / 20 A / AWG 12-28	300 V / 20 A / AWG 12-28	300 V / 20 A / AWG 12-28
Bağlantı Bilgileri	Gerilim / Akım / Kesit	Gerilim / Akım / Kesit	Gerilim / Akım / Kesit	Gerilim / Akım / Kesit	Gerilim / Akım / Kesit	Gerilim / Akım / Kesit
Tek Damarlı İletken Kesit Alanı (min.-max)	0,08 - 4mm ²	0,08 - 4mm ²	0,08 - 4mm ²	0,08 - 4mm ²	0,08 - 4mm ²	0,08 - 4mm ²
Çok Damarlı İletken Kesit Alanı (min.-max)	0,14 - 2.5mm ²	0,14 - 2.5mm ²	0,14 - 2.5mm ²	0,14 - 2.5mm ²	0,14 - 2.5mm ²	0,14 - 2.5mm ²
Aynı Kesitli 2 İletken, çok damarlı, plastik kılıflı ikiz yüksüklü	0,5mm ²	0,5mm ²	0,5mm ²	0,5mm ²	0,5mm ²	0,5mm ²
AWG	28 - 12	28 - 12	28 - 12	28 - 12	28 - 12	28 - 12
Kablo Soyuma Boyu (min.-max)	8 - 10mm	8 - 10mm	8 - 10mm	8 - 10mm	8 - 10mm	8 - 10mm
Nihayet Plakaları	Tip / Sip. No. / Adet	Tip / Sip. No. / Adet	Tip / Sip. No. / Adet	Tip / Sip. No. / Adet	Tip / Sip. No. / Adet	Tip / Sip. No. / Adet
	 NPP / CTP 2,5ET 451 082T / 50	 NPP / CTP 2,5CT 451 092T / 50	 NPP / CTP 2,5-2T 451 072T / 25	 NPP / SC-PT 2,5 451 119 / 50	 NPP / SC-PT 2,5 451 119 / 50	 NPP / SC-PT 2,5 451 119 / 50



Not: Ürünün sipariş kodunun son rakamını sipariş edeceğiniz renk koduyla değiştirilerek istediğiniz ürünü sipariş edebilirsiniz.

Renk						
Renk Kodları						
Mavi	Yeşil	Sarı	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Turuncu
1	2	3	4	5	6	7


Dik Soketler-Tek Kutuplu

Dik Soketler-Tek Kutuplu (Köprülenebilir)


45 Derece Tek Kutuplu

Dik Soketler-Çift Kutuplu (Köprülenebilir)


SG-PT 2.5




SG-PT 2.5CS



SG-PT 2.5AN



SG-PT 2.5DB



1...15

Gerilim / Akım / Kesit

500 V / 24 A / 2.5mm²

1...15

Gerilim / Akım / Kesit

500 V / 24 A / 2.5mm²

1...15

Gerilim / Akım / Kesit

500 V / 24 A / 2.5mm²

1...15

Gerilim / Akım / Kesit

500 V / 24 A / 2.5mm²0,08 - 4mm²0,14 - 2.5mm²0,5mm²

28 - 12

8 - 10mm

0,08 - 4mm²0,14 - 2.5mm²0,5mm²

28 - 12

8 - 10mm

0,08 - 4mm²0,14 - 2.5mm²0,5mm²

28 - 12

8 - 10mm

0,08 - 4mm²0,14 - 2.5mm²0,5mm²

28 - 12

8 - 10mm

Üst Köprü

Tip

Sipariş No.

Adet

Tip

Sipariş No.

Adet

Tip

Sipariş No.

Adet

Tip

Sipariş No.

Adet

-

-

-

-

Sipariş Bilgileri

Tip

Sipariş No.

Adet

Tip

Sipariş No.

Adet

Tip

Sipariş No.

Adet

Tip

Sipariş No.

Adet

SG-PT 2.5-1

310 209

50

SG-PT 2.5-2

310 219

50

SG-PT 2.5-3

310 229

50

SG-PT 2.5-4

310 239

50

SG-PT 2.5-5

310 249

50

SG-PT 2.5-6

310 259

25

SG-PT 2.5-7

310 269

25

SG-PT 2.5-8

310 279

25

SG-PT 2.5-9

310 289

25

SG-PT 2.5-10

310 299

25

SG-PT 2.5-11

310 309

10

SG-PT 2.5-12

310 319

10

SG-PT 2.5-13

310 329

10

SG-PT 2.5-14

310 339

10

SG-PT 2.5-15

310 349

10

Diğer Tipler

Sipariş No.

Adet

SG-PT 2.5-1

310 202T

50

SG-PT 2.5-1L

310 359

10

SG-PT 2.5G-1M

310 369

10

SG-PT 2.5G-1R

310 379

10

SG-PT 2.5CS-1

310 389

50

SG-PT 2.5CS-2

310 399

50

SG-PT 2.5CS-3

310 409

50

SG-PT 2.5CS-4

310 419

50

SG-PT 2.5CS-5

310 429

50

SG-PT 2.5CS-6

310 439

25

SG-PT 2.5CS-7

310 449

25

SG-PT 2.5CS-8

310 459

25

SG-PT 2.5CS-9

310 469

25

SG-PT 2.5CS-10

310 479

25

SG-PT 2.5CS-11

310 489

10

SG-PT 2.5CS-12

310 499

10

SG-PT 2.5CS-13

310 509

10

SG-PT 2.5CS-14

310 519

10

SG-PT 2.5CS-15

310 529

10

Diğer Tipler

Sipariş No.

Adet

SG-PT 2.5CS-1

310 382T

50

SG-PT 2.5CS-1L

310 539

10

SG-PT 2.5GCS-1M

310 449

10

SG-PT 2.5GCS-1R

310 559

10

SG-PT 2.5AN-1

310 749

50

SG-PT 2.5AN-2

310 759

50

SG-PT 2.5AN-3

310 769

50

SG-PT 2.5AN-4

310 779

50

SG-PT 2.5AN-5

310 789

50

SG-PT 2.5AN-6

310 799

25

SG-PT 2.5AN-7

310 809

25

SG-PT 2.5AN-8

310 819

25

SG-PT 2.5AN-9

310 829

25

SG-PT 2.5AN-10

310 839

25

SG-PT 2.5AN-11

310 849

10

SG-PT 2.5AN-12

310 859

10

SG-PT 2.5AN-13

310 869

10

SG-PT 2.5AN-14

310 879

10

SG-PT 2.5AN-15

310 889

10

Diğer Tipler

Sipariş No.

Adet

SG-PT 2.5AN-1

310 742T

50

SG-PT 2.5AN-1L

310 899

10

SG-PT 2.5GAN-1M

310 909

10

SG-PT 2.5GAN-1R

310 919

10

SG-PT 2.5DB-1

310 569

50

SG-PT 2.5DB-2

310 579

50

SG-PT 2.5DB-3

310 589

50

SG-PT 2.5DB-4

310 599

50

SG-PT 2.5DB-5

310 609

50

SG-PT 2.5DB-6

310 619

25

SG-PT 2.5DB-7

310 629

25

SG-PT 2.5DB-8

310 639

25

SG-PT 2.5DB-9

310 649

25

SG-PT 2.5DB-10

310 659

25

SG-PT 2.5DB-11

310 669

10

SG-PT 2.5DB-12

310 679

10

SG-PT 2.5DB-13

310 689

10

SG-PT 2.5DB-14

310 699

10

SG-PT 2.5DB-15

310 709

10

Diğer Tipler

Sipariş No.

Adet

SG-PT 2.5DB-1

310 562T

50

SG-PT 2.5DB-1L

310 719

10

SG-PT 2.5GDB-1M

310 729





10

SG-PT 2.5GDB-1R

310 739

10

İstenilen adette soket
oluşturmak için **bir adet L**
istediğiniz kadar **M**
En sonuna **bir adet R**
takmanız yeterlidir.




Sadece Klemsan ürünleri ile kullanılır.


Tip		Kullanılan Ürünler
Soket Kilidi		
SG-L 469 005 📦 50 Adet		SG-PT 2.5 SG-PT 2.5CS SG-PT 2.5AN SG-PT 2.5DB
SG-L2 469 015 📦 50 Adet		
Pin Kilidi		
SG-N 469 027 📦 50 Adet		CTP 2.5 PTP 2.5 CTP 2.5E CTP 2.5EA CTP 2.5C CTP 2.5-2F CTP 2.5-2FK CTP 2.5-FT CTP 2.5T PTP 2.5T CTP 2.5ET CTP 2.5CT CTP 2.5-2T
Kablo Bağı Tutucu		
SG-P 469 035 📦 100 Adet		SG-PT 2.5 SG-PT 2.5CS SG-PT 2.5AN SG-PT 2.5DB
Köprüleme		
SRD K2.5 470 201 📦 100 Adet		CTP 2.5-2F CTP 2.5-FT
SRD K2.5 470 202 📦 100 Adet		
Ayırma Plakası		
APP/SRD CTP 2.5 464 029 📦 50 Adet		CTP 2.5 PTP 2.5 CTP 2.5T PTP 2.5T
APP/CTP 2.5E 464 039 📦 50 Adet		CTP 2.5E
APP/CTP 2.5C 464 049 📦 50 Adet		CTP 2.5C
APP/SRD CTP 2.5-2F 464 069 📦 25 Adet		CTP 2.5-2FK CTP 2.5-FT CTP 2.5-2T
Durdurucular		
KD 8/NM 497 069		CTP 2.5 PTP 2.5 CTP 2.5E CTP 2.5EA CTP 2.5C CTP 2.5-2F CTP 2.5-2FK CTP 2.5-FT CTP 2.5T PTP 2.5T CTP 2.5ET CTP 2.5CT CTP 2.5-2T

Tip		Kullanılan Ürünler
Raylar		
MR35X7.5 (1m) 500 601 20 Adet		CTP 2.5 PTP 2.5 CTP 2.5E CTP 2.5EA CTP 2.5C CTP 2.5-2F CTP 2.5-2FK CTP 2.5-FT CTP 2.5T PTP 2.5T CTP 2.5ET CTP 2.5CT CTP 2.5-2T SC-PTR 2.5
MR35X7.5 Delikli (1m) 500 602 20 Adet		
MR35X15 (1m) 500 606 10 Adet		
MR35X15 Delikli (1m) 500 607 10 Adet		
Markalama		
SLF-P1 W 1020 100 1 Adet		CTP 2.5 PTP 2.5 CTP 2.5E CTP 2.5EA CTP 2.5C CTP 2.5T PTP 2.5T CTP 2.5ET CTP 2.5CT
SLF-P2 W 1020 110 1 Adet		CTP 2.5-2F CTP 2.5-2FK CTP 2.5-FT CTP 2.5-2T SG-PT 2.5 SG-PT 2.5CS SG-PT 2.5AN SG-PT 2.5DB SC-PTR 2.5 SC-PT 2.5 SC-PTS 2.5
D-NS 5,2x6 810 450 440 Adet		Tüm StoP ürünlerine uyumludur.
Test Fişi		
TF02 493 020 50 Adet		CTP 2.5 CTP 2.5E CTP 2.5EA CTP 2.5C CTP 2.5-2F CTP 2.5-2FK CTP 2.5-FT CTP 2.5T CTP 2.5ET CTP 2.5CT CTP 2.5-2T SG-PT 2.5 SG-PT 2.5CS SG-PT 2.5AN SG-PT 2.5DB
Tornavida		
KT 1 (0,4X2,5) 560 010 10 Adet		Tüm StoP ürünlerine uyumludur.


CTP 2.5




PTP 2.5




CTP 2.5EA




CTP 2.5E




CTP 2.5C




CTP 2.5_2F




CTP 2.5_2F



CTP 2.5_FT




CTP 2.5T




* Tüm ölçüler milimetre olarak gösterilmiştir.


PTP 2.5T




CTP 2.5ET




CTP 2.5CT



CTP 2.5_2T




SC-PTR 2.5




SC-PT 2.5




SC-PTS 2.5



SG_PT 2 5AN



SG_PT 2 5DB



* Tüm ölçüler milimetre olarak gösterilmiştir.

Fabrika

Kızılızüm Cad. No:15
Kemalpaşa / İzmir / TÜRKİYE
Tel : +90 232 877 08 00
Fax : +90 232 877 08 06

Satış Müdürlüğü

Maslak Mah. Ahi Evran Cad.
Ata Center İş Merkezi No: 9 Kat: 4
Maslak, Sarıyer - İstanbul / TÜRKİYE
Tel : +90 212 222 52 00
Fax : +90 212 222 66 55

YURTIÇİ OFİSLER

Ankara Bölge Ofisi

Turgut Özal Mah. Melih Gökçek Bulv.
1940. Cad. Kuruçayırılı Tower No:81/46
Yenimahalle / ANKARA
Tel : (+90 530) 177 27 41

Gaziantep Bölge Ofisi

Tel : (+90 530) 401 94 59

Antalya Bölge Ofisi

Tel : (+90 534) 279 41 52

İzmir Bölge Ofisi

Kızılızüm Cad. No:15
Kemalpaşa / İzmir / TÜRKİYE
Tel : (+90 232) 877 08 00
Fax : (+90 232) 877 08 06

Bursa Bölge Ofisi

Tel : (+90 530) 401 94 58

Konya Bölge Ofisi

Tel : (+90 530) 874 79 48

YURTDİŞİ OFİSLER



Avrupa

Gsm : +48 51 666 51 41
Mail : ayhankanal@klemsan.com.tr



Rusya

PJSC KLEMSAN 127566, 44, Altufevskoe
shosse, Moscow, Russian Federation
Tel : +7 495 720 67 71
Mail : russia@klemsan.ru



Orta Doğu ve Afrika

Tel : +90 530 401 94 62
Mail : aliabostiet@klemsan.com.tr



GCC & Hindistan & Pakistan

Gsm : +90 537 870 11 55
Mail : baranozturk@klemsan.com.tr



Çin

Room 709,Block B, Greenland science and
technology island plaza, Lane 58 XinJianDong
Road, MinHang District,Shanghai 201100, PR
China
Gsm : +86 21 5282 0196
Mail : paulwang@klemsan.com.cn



Ukrayna

6 - 8A, Yaroslava Ivashkevicha Str.Office 7 - 8
04074, Kiev
Tel : +380 637 217 185
Mail : tatyanaozhko@klemsan.com.tr



Kolombiya

Gsm : +1 925 315 71 76

Meksika

Gsm : +52 1 55 1200 01 54
Mail : andresastudillo@klemsan.com.tr

