



Klemsan®




Stop
Spring to Pin

YENİ SOKETLİ
KLEMENS SERİSİ

Klemsan®

StoP

Spring to Pin



**Klemsan StoP serisi
soketli klemensleri başta
ASANSÖR UYGULAMALARI
olmak üzere;
RAYLI ULAŞIM sektöründe ve
DENİZCİLİK sektöründe
tercih edip
kullanabilirsiniz.**

Klemsan'ın yeni soketli klemensleri ile sinyal ve güç devrelerinizi fiş-soketli olarak oluşturabilirsiniz. Seriye dahil ürünleri seçerek raya takılı klemenslere bağlantı yapabileceğiniz gibi derseniz kablolarınızı havada da bağlayabilirsiniz. Soketli bağlantı sistemine dahil ürünler ile arızalara daha hızlı müdahale eder, testlerinizi daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde tamamlarsınız.


- ✓ Pin kilitleri kullanılarak fişlerin sadece istenen soketlere takılması sağlanabilir.
- ✓ Fiş ve soketler tek tek satın alınarak istenen adette gruplar elde edilebilir.
- ✓ Klemenslerde ve fişlerde aynı üst köprüler kullanılabilir.
- ✓ Şerit etiket ve dekafigs ile projenize uygun markalama yapılabilir.



ÖZEL PROSESLERE ÖZEL ÇÖZÜMLER


■/■ Raya Montaj

Değişik gövde yapısına sahip ray klemensleri ile birlikte dilerseviz havada bağlantı yapılan klemensleri de montaj rayına takabilirsiniz.




■/■ Havada Bağlantı

Pano yada tesisat kanalları içinde hızlı ve güvenli bağlantı yaparak ek almak için tercih edebilirsiniz.




■/■ Köprüleme

Klemenslerde çift sıralı köprüleme yapabilir ve aynı köprüleri soketlerde de kullanabilirsiniz. Köprülerdeki kullanılan kutupları belirtmek için kalem ile markalama yapabilirsiniz.




■/■ Soket Kilitleri

Soketler aşırı vibrasyona maruz kalsa da ekstra olarak seçebileceğiniz kilitler sayesinde devreleriniz bu sarsıntılardan etkilenmez. Mandalı yukarı doğru bastırarak soketi klemensden kolayca çıkartabilirsiniz.




■/■ Klemense Kablo Montajı

Uygun tornavida ile yayı açarak kablounuzu kolay ve hızlı bir şekilde monte edebilirsiniz.





■/■ Kablo Bağlama Aparatı


Sokete takılan kablolarınızı düzgün bir şekilde kablo bağı yardımı ile bağlayabilirsiniz.



■/■ Pin Kodlama

Soketlerin yanlış klemense takılmasını engellemek için turuncu pinleri klemense takarak hatayı baştan önleyebilirsiniz.





1 9

2 10

3 11

4

5 12


6 7 13

14

15

CTP 2.5

Width: 5,2 mm




51,60

310 129 50 Adet

PTP 2.5

Width: 5,2 mm




51,60

310 109 50 Adet

CTP 2.5E

Width: 5,2 mm




65,00

310 139 50 Adet

CTP 2.5EA

Width: 5,2 mm




85,50

310 159 50 Adet

CTP 2.5C

Width: 5,2 mm




85,60

310 149 50 Adet

CTP 2.5-2F

Width: 5,2 mm




79,20

310 169 50 Adet

CTP 2.5-2FK

Width: 5,2 mm




79,20

310 179 50 Adet

CTP 2.5-FT

Width: 5,2 mm




79,20

310 189 50 Adet

CTP 2.5T

Width: 5,2 mm




51,60

337 040 50 Adet

PTP 2.5T

Width: 5,2 mm



51,60

337 020 50 Adet

1

2

3

4

5

6


7

8


9

10

Anma Değerleri	Gerilim / Akım / Kesit	Gerilim / Akım / Kesit	Gerilim / Akım / Kesit	Gerilim / Akım / Kesit	Gerilim / Akım / Kesit	Gerilim / Akım / Kesit	Gerilim / Akım / Kesit	Gerilim / Akım / Kesit	Gerilim / Akım / Kesit	Gerilim / Akım / Kesit
CE (IEC 61984 / IEC 60947-7-1)	500 V / 24 A / 2.5mm ²	500 V / 24 A / 2.5mm ²	500 V / 24 A / 2.5mm ²	400 V / 20 A / 2.5mm ²	500 V / 24 A / 2.5mm ²	500 V / 24 A / 2.5mm ²	500 V / 24 A / 2.5mm ²	500 V / 24 A / 2.5mm ²	500 V / 24 A / 2.5mm ² / - V / - A / 2.5mm ²	- V / - A / 2.5mm ² / - V / - A / 2.5mm ²
Bağlantı Bilgileri										
Tek Damarlı İletken Kesit Alanı (min.-max)	0,08 - 4mm ²	0,08 - 4mm ²	0,08 - 4mm ²	0,08 - 4mm ²	0,08 - 4mm ²	0,08 - 4mm ²	0,08 - 4mm ²	0,08 - 4mm ²	0,08 - 4mm ²	0,08 - 4mm ²
Çok Damarlı İletken Kesit Alanı (min.-max)	0,14 - 2.5mm ²	0,14 - 2.5mm ²	0,14 - 2.5mm ²	0,14 - 2.5mm ²	0,14 - 2.5mm ²	0,14 - 2.5mm ²	0,14 - 2.5mm ²	0,14 - 2.5mm ²	0,14 - 2.5mm ²	0,14 - 2.5mm ²
Aynı Kesitli 2 İletken, çok damarlı, plastik kılıflı ikiz yüksüklü	0,5mm ²	0,5mm ²	0,5mm ²	0,5mm ²	0,5mm ²	0,5mm ²	0,5mm ²	0,5mm ²	0,5mm ²	0,5mm ²
AWG	28 - 12	28 - 12	28 - 12	28 - 12	28 - 12	28 - 12	28 - 12	28 - 12	28 - 12	28 - 12
Kablo Soyma Boyu (min.-max)	8 - 10mm	8 - 10mm	8 - 10mm	8 - 10mm	8 - 10mm	8 - 10mm	8 - 10mm	8 - 10mm	8 - 10mm	8 - 10mm
Nihayet Plakaları	Tip / Sip. No. / Adet	Tip / Sip. No. / Adet	Tip / Sip. No. / Adet	Tip / Sip. No. / Adet	Tip / Sip. No. / Adet	Tip / Sip. No. / Adet	Tip / Sip. No. / Adet	Tip / Sip. No. / Adet	Tip / Sip. No. / Adet	Tip / Sip. No. / Adet
Üst Köprü	Tip Sip. No. Adet	Tip Sip. No. Adet	Tip Sip. No. Adet	Tip Sip. No. Adet	Tip Sip. No. Adet	Tip Sip. No. Adet	Tip Sip. No. Adet	Tip Sip. No. Adet	Tip Sip. No. Adet	Tip Sip. No. Adet
	CS 2,5/2 470102 25	CS 2,5/2 470102 25	CS 2,5/2 470102 25	CS 2,5/2 470102 25	CS 2,5/2 470102 25	CS 2,5/2 470102 25	CS 2,5/2 470102 25	CS 2,5/2 470102 25	-	-
	CS 2,5/3 470103 20	CS 2,5/3 470103 20	CS 2,5/3 470103 20	CS 2,5/3 470103 20	CS 2,5/3 470103 20	CS 2,5/3 470103 20	CS 2,5/3 470103 20	CS 2,5/3 470103 20	-	-
	CS 2,5/4 470104 15	CS 2,5/4 470104 15	CS 2,5/4 470104 15	CS 2,5/4 470104 15	CS 2,5/4 470104 15	CS 2,5/4 470104 15	CS 2,5/4 470104 15	CS 2,5/4 470104 15	-	-
	CS 2,5/5 470105 10	CS 2,5/5 470105 10	CS 2,5/5 470105 10	CS 2,5/5 470105 10	CS 2,5/5 470105 10	CS 2,5/5 470105 10	CS 2,5/5 470105 10	CS 2,5/5 470105 10	-	-
	CS 2,5/10 470109 5	CS 2,5/10 470109 5	CS 2,5/10 470109 5	CS 2,5/10 470109 5	CS 2,5/10 470109 5	CS 2,5/10 470109 5	CS 2,5/10 470109 5	CS 2,5/10 470109 5	-	-




CTP 2.5ET




337 050 50 Adet

CTP 2.5CT




337 060 50 Adet

CTP 2.5-2T




337 070 50 Adet

SC-PTR 2.5




310 949 50 Adet

SC-PT 2.5



310 929 50 Adet

SC-PTS 2.5



310 939 50 Adet

11
Gerilim / Akım / Kesit
V / A / 2.5mm²

12
Gerilim / Akım / Kesit
V / A / 2.5mm²

13
Gerilim / Akım / Kesit
V / A / 2.5mm²

14
Gerilim / Akım / Kesit
500 V / 20 A / 2.5mm²

15
Gerilim / Akım / Kesit
500 V / 24 A / 2.5mm²

16
Gerilim / Akım / Kesit
500 V / 24 A / 2.5mm²

0,08 - 4mm²

0,08 - 4mm²

0,08 - 4mm²

0,08 - 4mm²

0,08 - 4mm²

0,08 - 4mm²

0,14 - 2.5mm²

0,14 - 2.5mm²

0,14 - 2.5mm²

0,14 - 2.5mm²

0,14 - 2.5mm²

0,14 - 2.5mm²

0,5mm²

0,5mm²

0,5mm²

0,5mm²

0,5mm²

0,5mm²

28 - 12

28 - 12

28 - 12

28 - 12

28 - 12

28 - 12

8 - 10mm

8 - 10mm

8 - 10mm

8 - 10mm

8 - 10mm

8 - 10mm

Tip / Sip. No. / Adet

Tip / Sip. No. / Adet

Tip / Sip. No. / Adet

Tip / Sip. No. / Adet

Tip / Sip. No. / Adet

Tip / Sip. No. / Adet



NPP / CTP 2,5ET 451 082T / 50

NPP / CTP 2,5CT 451 092T / 50

NPP / CTP 2,5-2T 451 072T / 25

NPP / SC-PT 2,5 451 119 / 50

NPP / SC-PT 2,5 451 119 / 50


NPP / SC-PT 2,5 451 119 / 50

Delik Çapı
3,5 mm'dir.

16

Dik Soketler-Tek Kutuplu

SG-PT 2.5




1...15



Anma Değerleri	Gerilim / Akım / Kesit
CE (IEC 61984 / IEC 60947-7-1)	500 V / 24 A / 2.5mm ²
Bağlantı Bilgileri	
Tek Damarlı İletken Kesit Alanı (min.-max)	0,08 - 4mm ²
Çok Damarlı İletken Kesit Alanı (min.-max)	0,14 - 2.5mm ²
Aynı Kesitli 2 İletken, çok damarlı, plastik kılıfı ikiz yüksekliği	0,5mm ²
AWG	28 - 12
Kablo Soyma Boyu (min.-max)	8 - 10mm
Üst Köprü	Tip Sipariş No. Adet
	-
Sipariş Bilgileri	Tip Sipariş No. Adet
	SG-PT 2.5-1 310 209 50
	SG-PT 2.5-2 310 219 50
	SG-PT 2.5-3 310 229 50
	SG-PT 2.5-4 310 239 50
	SG-PT 2.5-5 310 249 50
	SG-PT 2.5-6 310 259 25
	SG-PT 2.5-7 310 269 25
	SG-PT 2.5-8 310 279 25
	SG-PT 2.5-9 310 289 25
	SG-PT 2.5-10 310 299 25
	SG-PT 2.5-11 310 309 10
	SG-PT 2.5-12 310 319 10
	SG-PT 2.5-13 310 329 10
	SG-PT 2.5-14 310 339 10
	SG-PT 2.5-15 310 349 10
Diğer Tipler	Sipariş No. Adet
SG-PT 2.5-1	310 202T 50
SG-PT 2.5-1L	310 359 10
SG-PT 2.5G-1M	310 369 10
SG-PT 2.5G-1R	310 379 10

**Dik Soketler-Tek Kutuplu
(Köprülenebilir)**

SG-PT 2.5CS




1...15

Gerilim / Akım / Kesit	Gerilim / Akım / Kesit
500 V / 24 A / 2.5mm ²	500 V / 24 A / 2.5mm ²
0,08 - 4mm ²	0,08 - 4mm ²
0,14 - 2.5mm ²	0,14 - 2.5mm ²
0,5mm ²	0,5mm ²
28 - 12	28 - 12
8 - 10mm	8 - 10mm
Tip Sipariş No. Adet	Tip Sipariş No. Adet
CS 2,5 / 2 470 102 25	
CS 2,5 / 3 470 103 20	
CS 2,5 / 4 470 104 15	
CS 2,5 / 5 470 105 10	
CS 2,5 / 10 470 109 5	
Tip Sipariş No. Adet	Tip Sipariş No. Adet
SG-PT 2.5CS-1 310 389 50	SG-PT 2.5AN-1 310 749 50
SG-PT 2.5CS-2 310 399 50	SG-PT 2.5AN-2 310 759 50
SG-PT 2.5CS-3 310 409 50	SG-PT 2.5AN-3 310 769 50
SG-PT 2.5CS-4 310 419 50	SG-PT 2.5AN-4 310 779 50
SG-PT 2.5CS-5 310 429 50	SG-PT 2.5AN-5 310 789 50
SG-PT 2.5CS-6 310 439 25	SG-PT 2.5AN-6 310 799 25
SG-PT 2.5CS-7 310 449 25	SG-PT 2.5AN-7 310 809 25
SG-PT 2.5CS-8 310 459 25	SG-PT 2.5AN-8 310 819 25
SG-PT 2.5CS-9 310 469 25	SG-PT 2.5AN-9 310 829 25
SG-PT 2.5CS-10 310 479 25	SG-PT 2.5AN-10 310 839 25
SG-PT 2.5CS-11 310 489 10	SG-PT 2.5AN-11 310 849 10
SG-PT 2.5CS-12 310 499 10	SG-PT 2.5AN-12 310 859 10
SG-PT 2.5CS-13 310 509 10	SG-PT 2.5AN-13 310 869 10
SG-PT 2.5CS-14 310 519 10	SG-PT 2.5AN-14 310 879 10
SG-PT 2.5CS-15 310 529 10	SG-PT 2.5AN-15 310 889 10
Diğer Tipler	Sipariş No. Adet
SG-PT 2.5CS-1	310 382T 50
SG-PT 2.5CS-1L	310 539 10
SG-PT 2.5GCS-1M	310 449 10
SG-PT 2.5GCS-1R	310 559 10

45 Derece Tek Kutuplu

SG-PT 2.5AN




1...15

Gerilim / Akım / Kesit	Gerilim / Akım / Kesit
500 V / 24 A / 2.5mm ²	500 V / 24 A / 2.5mm ²
0,08 - 4mm ²	0,08 - 4mm ²
0,14 - 2.5mm ²	0,14 - 2.5mm ²
0,5mm ²	0,5mm ²
28 - 12	28 - 12
8 - 10mm	8 - 10mm
Tip Sipariş No. Adet	Tip Sipariş No. Adet
SG-PT 2.5AN-1 310 749 50	
SG-PT 2.5AN-2 310 759 50	
SG-PT 2.5AN-3 310 769 50	
SG-PT 2.5AN-4 310 779 50	
SG-PT 2.5AN-5 310 789 50	
SG-PT 2.5AN-6 310 799 25	
SG-PT 2.5AN-7 310 809 25	
SG-PT 2.5AN-8 310 819 25	
SG-PT 2.5AN-9 310 829 25	
SG-PT 2.5AN-10 310 839 25	
SG-PT 2.5AN-11 310 849 10	
SG-PT 2.5AN-12 310 859 10	
SG-PT 2.5AN-13 310 869 10	
SG-PT 2.5AN-14 310 879 10	
SG-PT 2.5AN-15 310 889 10	
Diğer Tipler	Sipariş No. Adet
SG-PT 2.5AN-1	310 742T 50
SG-PT 2.5AN-1L	310 899 10
SG-PT 2.5GAN-1M	310 909 10
SG-PT 2.5GAN-1R	310 919 10

**Dik Soketler-Çift Kutuplu
(Köprülenebilir)**





SG-PT 2.5DB



1...15

Gerilim / Akım / Kesit	Gerilim / Akım / Kesit
500 V / 24 A / 2.5mm ²	500 V / 24 A / 2.5mm ²
0,08 - 4mm ²	0,08 - 4mm ²
0,14 - 2.5mm ²	0,14 - 2.5mm ²
0,5mm ²	0,5mm ²
28 - 12	28 - 12
8 - 10mm	8 - 10mm
Tip Sipariş No. Adet	Tip Sipariş No. Adet
SG-PT 2.5DB-1 310 569 50	
SG-PT 2.5DB-2 310 579 50	
SG-PT 2.5DB-3 310 589 50	
SG-PT 2.5DB-4 310 599 50	
SG-PT 2.5DB-5 310 609 50	
SG-PT 2.5DB-6 310 619 25	
SG-PT 2.5DB-7 310 629 25	
SG-PT 2.5DB-8 310 639 25	
SG-PT 2.5DB-9 310 649 25	
SG-PT 2.5DB-10 310 659 25	
SG-PT 2.5DB-11 310 669 10	
SG-PT 2.5DB-12 310 679 10	
SG-PT 2.5DB-13 310 689 10	
SG-PT 2.5DB-14 310 699 10	
SG-PT 2.5DB-15 310 709 10	
Diğer Tipler	Sipariş No. Adet
SG-PT 2.5DB-1	310 562T 50
SG-PT 2.5DB-1L	310 719 10
SG-PT 2.5GDB-1M	310 729 10
SG-PT 2.5GDB-1R	310 739 10


İstenilen adette soket
oluşturmak için **bir adet L**
istediğiniz kadar **M**
En sonuna **bir adet R**
takmanız yeterlidir.




	Tip		Kullanılan Ürünler
Soket Kilidi			
	SG-L 469 005 📦 50 Adet		SG-PT 2.5 SG-PT 2.5CS SG-PT 2.5AN SG-PT 2.5DB
	SG-L2 469 015 📦 50 Adet		
Pin Kilidi			
	SG-N 469 027 📦 50 Adet		CTP 2.5 PTP 2.5 CTP 2.5E CTP 2.5EA CTP 2.5C CTP 2.5-2F CTP 2.5-2FK CTP 2.5-FT CTP 2.5T PTP 2.5T CTP 2.5ET CTP 2.5CT CTP 2.5-2T
Kablo Bağı Tutucu			
	SG-P 469 035 📦 100 Adet		SG-PT 2.5 SG-PT 2.5CS SG-PT 2.5AN SG-PT 2.5DB
Köprüleme			
	SRD K2.5 470 201 📦 100 Adet		CTP 2.5-2F CTP 2.5-FT
	SRD K2.5 470 202 📦 100 Adet		
Ayırma Plakası			
	APP/SRD CTP 2.5 464 029 📦 50 Adet	   	CTP 2.5 PTP 2.5 CTP 2.5T PTP 2.5T
	APP/CTP 2.5E 464 039 📦 50 Adet		CTP 2.5E
	APP/CTP 2.5C 464 049 📦 50 Adet		CTP 2.5C
	APP/SRD CTP 2.5-2F 464 069 📦 25 Adet		CTP 2.5-2FK CTP 2.5-FT CTP 2.5-2F CTP 2.5-2T
Durdurucular			
	KD 3 495 049	 	CTP 2.5 PTP 2.5 CTP 2.5E CTP 2.5EA CTP 2.5C CTP 2.5-2F CTP 2.5-2FK CTP 2.5-FT CTP 2.5T PTP 2.5T CTP 2.5ET CTP 2.5CT CTP 2.5-2T
	KD 4 495 059		

Tip		Kullanılan Ürünler
Raylar		
MR35X7.5 (1m) 500 601 📦 20 Adet		CTP 2.5 PTP 2.5 CTP 2.5E CTP 2.5EA CTP 2.5C CTP 2.5-2F CTP 2.5-2FK CTP 2.5-FT CTP 2.5T PTP 2.5T CTP 2.5ET CTP 2.5CT CTP 2.5-2T SC-PTR 2.5
MR35X7.5 Delikli (1m) 500 602 📦 20 Adet		
MR35X15 (1m) 500 606 📦 10 Adet		
MR35X15 Delikli (1m) 500 607 📦 10 Adet		
Markalama		
SLF-P1 W 1020 100 📦 1 Adet		CTP 2.5 PTP 2.5 CTP 2.5E CTP 2.5EA CTP 2.5C CTP 2.5T PTP 2.5T CTP 2.5ET CTP 2.5CT
DG 6/5 505 330 📦 440 Adet		Tüm StoP ürünlerine uyumludur.
Test Fişi		
TF02 493 020 📦 50 Adet		CTP 2.5 CTP 2.5E CTP 2.5EA CTP 2.5C CTP 2.5-2F CTP 2.5-2FK CTP 2.5-FT CTP 2.5T CTP 2.5ET CTP 2.5CT CTP 2.5-2T SG-PT 2.5 SG-PT 2.5CS SG-PT 2.5AN SG-PT 2.5DB
Tornavida		
KT 1 (0,4X2.5) 560 010 📦 10 Adet		Tüm StoP ürünlerine uyumludur.


CTP 2.5




PTP 2.5




CTP 2.5EA




CTP 2.5E




CTP 2.5C




CTP 2.5_2F




CTP 2.5_2F



CTP 2.5_FT




CTP 2.5T




* Tüm ölçüler milimetre olarak gösterilmiştir.


PTP 2.5T




CTP 2.5ET




CTP 2.5CT




CTP 2.5_2T




SC-PTR 2.5




SC-PT 2.5




SC-PTS 2.5



SG_PT 2 5AN



SG_PT 2 5DB



*** Tüm ölçüler milimetre olarak gösterilmiştir.**



Fabrika

Kemalpaşa Yolu 3. km 35170
İzmir / TURKEY
Tel : +90 232 877 08 00
Fax: +90 232 877 08 06

Ticaret Müdürlüğü

Maslak Mah. Ahi Evran Cad.
Ata Center İş Merkezi No: 9 Kat: 4
Maslak, Sarıyer - İstanbul / TURKEY
Tel : +90 212 222 52 00
Fax: +90 212 222 66 55

YURTIÇİ OFİSLER

Ankara Bölge Ofisi

Turgut Özal Mah. Melih Gökçek Bulv.
1940. Cad. Kuruçayırılı Tower No:81/46
Yenimahalle / ANKARA
Tel : (+90 312) 428 80 92
Fax : (+90 312) 428 80 93

Antalya Bölge Ofisi

Tel : (+90 530) 469 14 02

Bursa Bölge Ofisi

Tel : (+90 530) 401 94 58

Gaziantep Bölge Ofisi

Tel : (+90 530) 401 94 59

İzmir Bölge Ofisi

Kemalpaşa Yolu 3. Km 35170
İZMİR
Tel : (+90 232) 877 08 00
Fax : (+90 232) 877 08 06

Konya Bölge Ofisi

Tel : (+90 530) 874 79 48

YURTDIŞI OFİSLER



Rusya Federasyonu

141400, Khimki,
Zavodskaya 2 - Moscow
Tel: +7 495 644 02 21



ABD

525 N. Tryon St.Suite 1600
Charlotte, NC 28202
Tel: +1 980 226 06 88



Çin Halk Cumhuriyeti

Rm. 1707, No. 218, Hengfeng Road,
Morden Traffic Business Building,
Zhabei District, Shanghai. 200070
Tel : +86 21 62260338
Fax: +86 21 62263983



B.A.E

Z Building Z 57 Saif Zone, Sharjah
Tel : +971 6 - 557 37 10
Gsm: +971 56 - 760 28 37



Ukrayna

6 - 8A, Yaroslava Ivashkevicha Str.
Office 7 - 8 04074, Kiev
Tel: +380 637 217 185



Kolombiya

Gsm: +57 304 427 73 59



Meksika

Gsm: +52 55 4511 8809



Iran

No. 592 - 594 Corner of
Aghabalazadeh St.
South Kargar Ave. Tehran
Tel : +9821 55425407-9
Fax: +9821 55425407-9



Endonezya

Gsm: +62 8787 100 40 99



293652616337453789000001

6.6.4.2.2.00262
Stop Broşür Türkçe

Revision No: 20122016